

Den person der kan kontaktes af os, hvis vi har spørgsmål til prøven/prøverne.

Skriv jeres kontakt og faktura oplysninger.

Rekvitionen udfyldes og sendes sammen med prøverne
 Ekokems laboratorium
 Lindholmvej 3
 DK-5800 Nyborg



Analyse rekvisition

	Rekvisitent		Faktureringsinformation	
Firma				
Kontaktperson				
Adresse				
Postnr./By				
Telefon				
Kundenr.				
E-mail				
Analysesvar sendes elektronisk til rekvirentens e-mail, evt. kopi til e-mail:				
Tilbudsnummer	Antal prøver		Prøver afsendt den	
Prøveinformation				
Rekvirents prøvemærkning				
Prøvetype				
Prøveudtage				
LIMS nr. (udfyldes af laboratoriet)				
Prøver modtaget: (udfyldes af laboratoriet)				
Forventet koncentration				
CLP mærkning eller særlige forholdsregler:				
Sæt X ved de ønskede analyser				

E- mail adresse som i gerne vil have jeres analyserapport sendt på, samt evt. en E-mail adresse mere, hvis der er andre personer eller myndigheder, som skal have en kopi af analyserapporten.

Står øverst på tilbuddet fra Ekokem, hvis i har fået et tilbud.

Det antal prøver i sender ind, samme med rekvisition

Skriv jeres mærkning af prøven. Det skal være læseligt og rigtigt opmærket også på selve prøven. Der er plads til 6 prøver pr. rekvisition.

	Rekvirent	Faktureringsinformation
Firma		
Kontaktperson		
Adresse		
Postnr./By		
Telefon		
Kundenr.		
E-mail		
Analysesvar sendes elektronisk til rekvirentens e-mail, evt. kopi til e-mail:		
Tilbudsnummer	Antal prøver	
Prøveinformation		
Rekvirents prøvemærkning		
Prøvetype		
Prøveudtagelse (dato/initialer)		
LIMS nr. (udfyldes af laboratoriet)		
Prøver modtaget: (udfyldes af laboratoriet)		
Forventet koncentration		
CLP mærkning eller særlige forholdsregler:		
Sæt X ved de ønskede analyser		
Tørstof		
Glødetab		
Flammepunkt		
Brændværdi		
Halogener (skriv hvilke: F, Cl, Br)		
Svovl		
Cyanid		

Vigtigt skriv hvilken prøvetype det er, fx spildevand, jordprøve, affald eller lignende.

Udfyldes hvis i skal have prøveudtagnings dato, og prøveudtager på analyserapporten.

Udfyldes af laboratoriet

Oplys hvis du kender koncentration, grænseværdi eller niveau – det giver en hurtigere svartid

For vores sikkerheds skyld, påfør venligst evt. sikkerhedsmærkning

Forventet koncentration							
CLP mærkning eller særlige forholdsregler:							
Sæt X ved de ønskede analyser							
Tørstof							
Glødetab							
Flammepunkt							
Brændværdi							
Halogener (skriv hvilke: F, Cl, Br)							
Svovl							
Cyanid							
NPOC							
Total Nitrogen							
Nitrat-N							
Ammonium-N							
Chrom VI							
Metaller og Salte (skriv hvilke)							
Andet							
Har du spørgsmål om udfyldelse af rekvisitionen, så kontakt os på telefon 6331 7333 eller e-mail ekolabdemark@ekokem.com							

Ønskes analyser, som ikke står på rekvisitionen, kontakt laboratoriet.



Sæt kryds ved de analyser i skal bruge fx cyanid, vi kan godt lave flere analyser på samme prøve.

